


| Tegn. nr.: | Rev.: |
| --- | --- |
| T(X)1.21 | B |

**NOTER**

Alle koter i henhold til DVR90

Ubenævnte ledninger:

Alle ubenævnte spildevandsstik er Ø110 mm med min. 15 ‰ fald.

Alle ubenævnte stik for rendestensbrønde er Ø160 mm med min. 15‰ fald.

Ubenævnte dræn er Ø80/92mm

Skelbrønde placeres 1 m indenfor skel.

Alle spildevandsskelbrønde er Ø315 mm rense- og inspektionsbrønde.

Alle skelbrønde afsluttes 50 cm over terræn

Alle Ø110 - Ø315 mm ledninger udføres i plast.
Alle ledninger > Ø315 mm udføres i beton

Alle brønde i Ø315-Ø600 mm udføres i plast
Alle brønde > Ø600 mm udføres i beton

De angivne fald på ledninger er minimum fald.

Alle PVC-ledninger leveres i klasse SN8.

Alle eksisterende tilslutningspunkter og koter skal kontrolleres og indmåles inden opstart.

Eksisterende ledningers placering er usikker og skal verificeres inden opstart.

DK: Dækselkote
BK: Bundkote
VSK: Vandspejlskote
NB Ø315 mm rendestensbrønd inkl. 70l sandfang og vandlås
RB: Rense- og inspektionsbrønd for regnvand
SB: Rense- og inspektionsbrønd for spildevand

Kloakarbejdet udføres iht. gældende forskrifter, normer, regulativer samt fabrikantvejledninger.

Projekterede ledninger

- Regnvandsledning
- Drænledning
- Spildevandsledning
- Vandledning
- Fjernvarmeledning
- El
- Belysningsmast
- Kabelskab: (K)Konstant
- L: V.U. rød - Lavspænding (Konstant)
- F: V.U. rød - Fiber (Fibia)
- D: V.U. orange - Disponibelt rør
- G: V.U. rød - Gadelys

Eksist. ledninger

| | |
| --- | --- |
| Afløbsledning | - Aquadjurs A/S |
| Afløbsledning | - Aquadjurs A/S |
| Tele | - TDC, Stofa, Fibia |
| Elkabel 0.4kV | - Konstant Net |
| Elkabel 15kV | - Konstant Net |
| Vand | - Boeslum Bakker Vandværk |
| Vand | - Fonden Djurs Vand |
| Fjernvarme | - Ebeltoft Fjernvarmeværk |
| Skel | |
| Højdekurver pr. 1m | |
| Højdekurver pr. 25cm | |

N

| Rev.: | Rev. omfatter: | Init.: | Dato: |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Tilføjelse af underføring samt kabelskab. Flytning af belysningsmaster. Ændring af arealer på parceller | FJ | 2024.08.26 |
| A | Stensætning om udløbsledning. Udløbskote sænket | FJ | 2024.05.03 |

Syddjurs Kommune

AquaDjurs A/S

Sags nr.: 46.570

## Byggemodning, Lokalplan 377, Ebeltoft

Etape 3

Emne: Koordinerende ledningsplan
Del 1

Tegn. nr.: T(X)1.21 Rev: B

Mål: 1:250
Format: 447x1260
Initialer: FJ
Dato: 2024.04.19
KS-initialer: ML
KS-dato: 2024.04.19


Ingeniørfirmaet
VIGGO MADSEN A/S
Ceresbyen 75, 4. sal
8000 Aarhus C
Tlf: 86 27 39 44
Mail: vm@vming.dk
www.viggo-madsen.dk